


CLT-Wandelemente (C-Platten)

Die Faserrichtung der Decklagen verläuft immer parallel zu den Plattenbreiten.



Bezeichnung	Nennstärke [mm]	Schichten	Lamellenaufbau						Breiten [cm]
			C	L	C	L	C	L	
CLT 60 C3s	60	3	20	20	20				245; 275; 295
CLT 80 C3s	80	3	20	40	20				245; 275; 295
CLT 90 C3s	90	3	30	30	30				245; 275; 295
CLT 100 C3s	100	3	30	40	30				245; 275; 295
CLT 120 C3s	120	3	40	40	40				245; 275; 295
CLT 100 C5s	100	5	20	20	20	20	20		245; 275; 295
CLT 120 C5s	120	5	30	20	20	20	30		245; 275; 295
CLT 140 C5s	140	5	40	20	20	20	40		245; 275; 295
CLT 160 C5s	160	5	40	20	40	20	40		245; 275; 295

CLT-Deckenelemente (L-Platten)

Die Faserrichtung der Decklagen verläuft immer rechtwinklig zu den Plattenbreiten.



Bezeichnung	Nennstärke [mm]	Schichten	Lamellenaufbau								Breiten [cm]
			L	C	L	C	L	C	L	C	
CLT 60 L3s	60	3	20	20	20					245; 275; 295	
CLT 80 L3s	80	3	20	40	20					245; 275; 295	
CLT 90 L3s	90	3	30	30	30					245; 275; 295	
CLT 100 L3s	100	3	30	40	30					245; 275; 295	
CLT 120 L3s	120	3	40	40	40					245; 275; 295	
CLT 100 L5s	100	5	20	20	20	20	20			245; 275; 295	
CLT 120 L5s	120	5	30	20	20	20	30			245; 275; 295	
CLT 140 L5s	140	5	40	20	20	20	40			245; 275; 295	
CLT 160 L5s	160	5	40	20	40	20	40			245; 275; 295	
CLT 180 L5s	180	5	40	30	40	30	40			245; 275; 295	
CLT 200 L5s	200	5	40	40	40	40	40			245; 275; 295	
CLT 160 L5s-2*	160	5	60	40	60					245; 275; 295	
CLT 180 L7s	180	7	30	20	30	20	30	20	30	245; 275; 295	
CLT 200 L7s	200	7	20	40	20	40	20	40	20	245; 275; 295	
CLT 240 L7s	240	7	30	40	30	40	30	40	30	245; 275; 295	
CLT 220 L7s-2*	220	7	60	30	40	30	60			245; 275; 295	
CLT 240 L7s-2*	240	7	80	20	40	20	80			245; 275; 295	
CLT 260 L7s-2*	260	7	80	30	40	30	80			245; 275; 295	
CLT 280 L7s-2*	280	7	80	40	40	40	80			245; 275; 295	
CLT 300 L8s-2**	300	8	80	30	80	30	80			245; 275; 295	
CLT 320 L8s-2**	320	8	80	40	80	40	80			245; 275; 295	

* 5- bzw. 7-schichtig; äußere Lagen bestehend aus 2 Längslagen

** 8-schichtig; äußere Lagen sowie die innere Lage bestehend aus 2 Längslagen

Bezeichnung der Platten: z. B. CLT 100 C3s oder CLT 260 L7s-2 (L: Decklage längs, C: Decklage quer)